

TORNIO MIYANO MODELLO BNA – 42 DHY





NETTUNO
SINERGIE INDUSTRIALI
NETTUNO

NETTUNO SINERGIE INDUSTRIALI S.R.L.



RAPPRESENTANZE DI:

MACCHINE UTENSILI

STRUMENTI E MACCHINE DI MISURA

SISTEMI PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI



Sede Legale e Amm.va
Via Farini, 21 – 40124 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 04263640379
C.C.I.A.A. N. 0361940
Ischr. Trib. N. 66774



Pagina 2 di 4

**Business
Partner**

Ufficio:
Via dei Bersaglieri 18
40010 Sala Bolognese (Bo)
Tel. 051.313.699
Fax 051.64.211.44
E-mail: info@nettunosinergie.it



Anno 2013

Specifiche tecniche :

Passaggio barra mandrino principale diametro 42

Passaggio barra contro mandrino diametro 30

Corsa asse Z Contro mandrino mm 360

Corsa asse Z torretta superiore mm 235

Corsa asse Y torretta superiore mm 70 (+ - 35)

Corsa asse X Contro mandrino mm 140

Torretta superiore con asse Y 8 posizioni

Torretta per lavorazioni da ripresa contro mandrino 6 posizioni

Numero di giri mandrino principale 6.000

Numero di giri contro mandrino 5.000

Numero di giri utensili motorizzati 5.000

CNC Fanuc 0 ì TF

Nastro evacuazione particolari lavorati

Kit porta utensili fissi + motorizzati

Spingi barra IEMCA Boss 545/E